

Fiche détaillée : NPC5901274

IDENTIFICATION DU SITE

Date de création de la fiche : 20/08/1999
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) : Cie industrielle d'éclairage (anc. Ville de Tourcoing)
Sous surveillance ? : ?
Etat de connaissance : Inventorié

LOCALISATION DU SITE

Première adresse : 2 rue de l'Union
Dernière adresse : 2 Rue de l'Union
Localisation : côté Sud de la rue de l'Union - entre rues Cadeau et le prolongement de la rue des Cinq Voies
Commune principale : TOURCOING (59599)
Commentaire(s) : Site localisé sur un plan dans le dossier M417 8108 concernant un autre site (Ets Binet Frères : 59 3921) face à l'usine à gaz : site en bordure du Canal de Roubaix

PROPRIÉTÉ DU SITE

ACTIVITÉ(S)

Etat d'occupation du site : En activité et partiellement en friche
Date première activité : 08/03/1878
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier

Historique de(s) l'activité(s) sur le site

N° ordre	Date début	Date fin	Libellé de l'activité	Origine de la date début	Autres informations
----------	------------	----------	-----------------------	--------------------------	---------------------

1	08/03/1878	Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z	DCD=Date connue d'après le dossier	usine à gaz pour l'éclairage de la ville
---	------------	---	------------------------------------	--

Exploitant(s)		
Date de début d'exploitation	Date de fin d'exploitation	Nom de l'exploitant ou raison sociale

08/03/1878		Ville de Tourcoing
------------	--	--------------------

Commentaire(s) :

Activité : Usine à gaz pour l'éclairage municipal. Le dossier M417 8101 concerne la demande d'autorisation - décision floue. Mais dans le dossier M417 8102 : il est question d'autorisation pour un troisième gazomètre pour l'usine à gaz pour la ville, autorisée par AP le 08/03/1878 et 3è gazomètre accordé par AP du 02/01/1889 -- Site visité le 10/08/99 : partiellement en activité : Brasserie Terken

UTILISATION ET PROJET(S)

Site réaménagé ? :	Non
Site en friche ? :	Partiellement
Projet de réaménagement (ancien format) :	?

ENVIRONNEMENT

Milieu implantation :	Urbain
Captage 'eau potable ? :	oui
Périmètre de protection ? :	non

Zones de contraintes et d'intérêts particuliers

Type de zone ou d'intérêts particuliers	Distance (m)	Commentaire(s)
Cours d'eau	130	Canal de Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

250

eau industrielle :